

AUßENWHIRLPOOLS



DenForm®



Das perfekte wellnesserlebnis
Ist unser Bestreben

INHALTSVERZEICHNIS

HYDRO-THERAPIE	2
ISOLIERUNG	4
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL IMPERIAL 91	6
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL KING SIZE 82	8
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL FIRST CLASS 62	10
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL INFINITY 71	12
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL CIRCLE LUX 60	14
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL 61	16
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL 52	18
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL 31	20
AUßENWHIRLPOOL /// MODELL 20	22
AUßENWHIRLPOOL /// SPEZIFIKATIONEN	24
SWIMSPA	26
SWIMSPA /// 6 METER	28
SWIMSPA /// 5 METER	30
SWIMSPA /// 4,2 METER	32
SWIMSPA /// 4 METER	34
SPEZIFIKATIONEN /// SWIMSPA	36
ZUBEHÖR	38
ZUBEHÖR	40

HYDRO-THERAPIE

Hydromassage ist nicht nur eine luxuriöse Verwöhnung, sondern auch ein kraftvolles Werkzeug, um Ihre allgemeine Gesundheit und Ihr Wohlbefinden zu erhalten.

Wenn das warme Wasser Ihren Körper umhüllt, hilft es bei der Verringerung von Gelenkschmerzen und Entzündungen, verbessert die Flexibilität und fördert einen besseren Schlaf.

Der hydrostatische Druck der Wasserstrahlen kann sogar die körpereigene Endorphinproduktion steigern, was zu einem gesteigerten Glücksgefühl und reduziertem Stressniveau führt. Nutzen Sie die ganzheitlichen Vorteile der Hydromassage und entdecken Sie ein gesünderes und vitaleres Ich.

DenForm bietet viele verschiedene Düsen für unsere Außen Whirlpools an. Entweder mit einem Rotationskörper, der sich dreht um eine sanftere Massage zu leisten, oder mit einer Direktdüse, für einen stärkeren Punktmassage.

Die Düsen in einem DenForm-Whirlpool können durch andere Düsen ersetzt werden, solange der Durchmesser gleich ist.

CHROMO-THERAPIE

Unser Chromotherapie-System ist darauf ausgerichtet, Ihre individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zu erfüllen.

Mit anpassbaren Einstellungen und einem Farbspektrum, das Ihnen zur Verfügung steht, können Sie ein Erlebnis gestalten, das perfekt mit Ihren Wünschen übereinstimmt.

Gestalten Sie die Stimmung für Entspannung, Belebung oder Selbstreflexion, indem Sie die Farben auswählen, die Ihnen am besten entsprechen.

Alle Außen whirlpools von DenForm sind mit einer Chromotherapielampe ausgestattet.

Größere Spa-Modelle verfügen über Chromotherapie in der Wasserlinie, am Wasserfall und an den Außenpaneelen, um die Umgebungen mit einem Hauch von Verzauberung zu erhellen

ISOLIERUNG


Isolation ist ein wesentlicher Bestandteil eines Outdoor-Spas. Da wir in den nordischen Märkten leben und dort tätig sind, wissen wir das. Unser Innovationsansatz hat eine thermische Lösung geschaffen, die über ein vierfaches Isolationssystem die Hitze im Whirlpool abdichtet. Die Whirlpools von DenForm sind so konzipiert, dass sie dem rauesten Klima standhalten, und wir liefern unsere Whirlpool-Serie u.a. an Eisbrecherbote in Grönland und in Gebiete nördlich des Polarkreises.



Die Rückseite der Wanne ist mit PU-Schaum ausgekleidet, der für eine gute Grundisolierung sorgt. Wir verwenden einen speziellen Schaum, der über Jahre erprobt ist. Der Schaum lässt sich leicht entfernen und bei Bedarf wieder einsetzen, sollte dies bei einer Reparatur nötig sein.



Auf der Innenseite der Paneele befinden sich gehärtete Styroporplatten, die mit wärmereflektierender Folie überzogen sind. Die Paneele halten die Wärme in der Wanne und die Folie reflektiert die Wärmestrahlung der Pumpen.



Eines der Dinge, die in einem Outdoor-Whirlpool am besten isolieren, ist die Luftkammer zwischen dem Schaum auf der Innenseite und den Paneelen auf der Außenseite. Die Luft wird u.a. durch die Wärme, die von den Pumpen im Inneren des Whirlpools abgegeben wird, erwärmt.



Die vierte Isolierungsquelle ist der aluminiumverstärkte Thermodeckel, der sich oben auf dem Whirlpool befindet. Bei Verwendung der Thermoabdeckung ist der Außen-Whirlpool so gut wärmeisoliert, dass der Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert werden kann.


SELBSTREINIGENDE TECHNOLOGIE

Alle unsere Außen Whirlpools sind mit einem integrierten selbstreinigenden DenForm Pure-System ausgestattet, das eine grünere Umwelt unterstützt. Das zirkulierende Wasser wird durch das Filtersystem gereinigt, bevor es den Ozongenerator erreicht, von wo aus Ozon direkt in den Wasserfluss injiziert wird.

Ozon ist ein natürliches und starkes Oxidationsmittel, das Verunreinigungen, und unerwünschte Gerüche wirksam beseitigt. Es ist eine natürliche und umweltfreundliche Lösung, die einen umweltfreundlichen Ansatz zur Wasserreinigung verfolgt.

Mit unserem Reinigungssystem können Sie Ihre Badewasser genießen, das frei von schädlichen Bakterien, Viren und Schadstoffen ist. Es sorgt für kristallklares und gesundes Wasser und der Bedarf an Chlor wird deutlich reduziert.

Das DenForm Pure-System hat sich als so effektiv erwiesen, dass bei richtiger Wartung das Wasser nur ein- oder zweimal im Jahr gewechselt werden muss.




IMPERIAL /// MODELL 91

Das Modell Imperial 91 ist ausgestattet mit acht Sitzplätzen und einem Liegeplatz. Dieses Produkt ist für Menschen gedacht, denen ein Whirlpool nicht groß genug sein kann! Das Modell Imperial ist das größte aus der Baureihe der Außenwhirlpools. Größer geht es nur noch mit einem Swim Spa! Das Modell verbindet den Luxus der Komplettausstattung mit Größe und ist sowohl für die gemeinsame Session mit Freunden als auch mit der Familie gedacht. Ob Terrasse oder Garten - der Imperial 91 ist das ideale Modell, wenn unbegrenzt Raum zur Verfügung steht. Dabei macht DenForm keine Kompromisse bezüglich der Qualität, denn das Wohlbefinden unserer Kunden liegt uns am Herzen. Darauf sind wir stolz. Das Imperial 91 ist komplett ausgestattet und die wesentlichen Komponenten kommen von den marktführenden Zulieferern, wie z.B. die robuste Acrylwanne von Aristech. Im Standard wird dieses Produkt in Sterling Silber geliefert. Spezielle Wünsche bezüglich der Acrylfarbe können natürlich erfüllt werden, allerdings nur unter Berücksichtigung längerer Lieferzeiten.



KING SIZE /// MODELL 82

Der DenForm Außenwhirlpool Modell King Size ist schwer zu toppen. Schon die Tatsache, dass dieses Produkt mit drei Liegeplätzen ausgestattet ist, macht ihn zu einem einmaligen Erlebnis...und dieses Detail ist nur eines von vielen, denn das Modell 82 vereint alles was man an Funktionalität und Geräumigkeit, gepaart mit modernster Technologie in einem Außenwhirlpool für den täglichen Gebrauch bieten kann. Robuste Pumpen, leistungsstarke Venturidüsen, ergänzt mit zahlreichen Luftdüsen und eine Top Isolationsschicht sind nur einige Beispiele für die vielen Details in diesem Produkt. Eine robuste Heizung sowie die Steuerung und die Acrylwanne nordamerikanischer Marktführer runden das Bild dieses Produktes ab. Die Bedienung dieses Produktes ist einfach und für jedermann machbar. Der Stromverbrauch entspricht dem heutigen Standard. Schließen Sie das Modell 82 an, füllen Sie Wasser mit dem Gartenschlauch ein, schalten Sie das Gerät ein und schon ist der Whirlpool betriebsbereit. So einfach ist das!



FIRST CLASS /// MODELL 62

Das Modell FIRST CLASS bringt neues Leben in jeden Garten. Ausgestattet mit leistungsstarken Venturidüsen für die Wassermassage, gepaart mit einer großen Anzahl Luftdüsen, ist dieses Modell die erste Wahl. Leicht zugängliche Kassetten für die Filterpatronen, eine Sicherheitsheizung sowie eine Steuerung des Marktführers Balboa runden das Bild dieses schönen Whirlpools ab. Die Top Isolation sorgt für niedrigen Energieverbrauch. Schließen Sie das Modell 62 an, füllen Sie Wasser mit dem Gartenschlauch ein, schalten Sie das Gerät ein und schon ist der Whirlpool betriebsbereit. So einfach ist das!



INFINITY /// MODELL 71

Genießen Sie die außergewöhnliche Art einen Außenwhirlpool zu nutzen - in einer frostigen Nacht bei absoluter Ruhe, die nur durch das Rauschen des integrierten Wasserfalls gebrochen wird. Gönnen Sie sich und Ihrer Familie eine tiefen-wirksame Körpermassage, egal ob im Frühling, Herbst oder im Winter. Der Luxus kennt keine Jahreszeit. Genau wie alle DenForm Modelle wird die Infinity mit den robusten Acrylwannen von Aristech ausgeliefert. Selbstverständlich sind neben der Standardfarbe Sterling weiß auch andere Farben lieferbar. Bitte beachten sie, dass spezielle Farbvarianten längere Lieferzeiten zur Folge haben können.



CIRCLE LUX /// MODELL 60

In der Heimat von DenForm nennt man das Modell Circle Lux ein „Social Spa“. Durch die runde Form ist dieser Whirlpool ideal geeignet für die Kommunikation untereinander. Zusätzlich zu dieser Annehmlichkeit verfügt das Produkt selbstverständlich über die neueste Technologie: Leistungsstarke Pumpen, eine gute Isolierung zur Verringerung der Energiekosten sowie über eine große Anzahl Venturi-Wasser-düsen und Luftdüsen aus Edelstahl. Der Circle Lux ist außerdem mit Unterwasserbeleuchtung und Lichttherapie ausgestattet. Aromatherapie, ein gängiges Skimmerfiltersystem sowie eine Ozon-Reinigungsanlage rundet das Produkt ab. Selbstverständlich ist auch die Steuerung dieses Außenwhirlpools vom US Marktführer Balboa. Die über 35-jährige Erfahrung von DenForm im Bereich von Außenwhirlpools findet vor allem auch in der Isolierung Anwendung. All diese Vorteile machen den Circle Lux zu einem unvergleichlichen Produkt.



AUßENWHIRLPOOL /// MODELL 61

Das DenForm Modell 61 bietet ausreichend Platz für sechs Personen. Ein große Anzahl von Luft- und Wasserdüsen sorgt für eine ausreichende Massagekraft. Die Reinigung erfolgt über einfach austauschbare Filterpatronen und Skimmerfilter. Eine leistungsstarke Heizung sorgt für ausreichend Wärmeenergie. Die Steuerung kommt vom US Marktführer Balboa. Die leistungsstarken Komponenten, gepaart mit einer Top Isolierung, sorgen für einen niedrigen Energieverbrauch. Schließen Sie das Modell 61 an, füllen Sie Wasser mit dem Gartenschlauch ein, schalten Sie das Gerät ein und schon ist der Whirlpool betriebsbereit. So einfach ist das!



AUßENWHIRLPOOL /// MODELL 52

Ausgestattet mit zwei Liegeplätzen und drei Sitzplätzen ist dieses Modell das ideale Familienmodell. Das Modell ist ausgestattet mit leistungsfähigen Massagedüsen, ergänzt mit Luftzufuhr und ein drei-Wegeventil für Wasserkraft regulierung. Die Reinigung erfolgt über gut zugängliche Filterpatronen und Skimmerfilter. Die Top Isolierung sowie die Nutzung von US Qualitätskomponenten (Balboa, Aristech) sorgen für niedrigen Energieverbrauch und einen störungsfreien Betrieb über einen langen Zeitraum. Schließen Sie das Modell 52 an, füllen Sie Wasser mit dem Gartenschlauch ein, schalten Sie das Gerät ein und schon ist der Whirlpool betriebsbereit. So einfach ist das!



AUßENWHIRLPOOL /// MODELL 31

Das Modell 31 ist ein wahres Raumwunder. Trotz seiner geringen Abmessungen hat das Modell Platz für 3 Personen und ist somit der Ideale Whirlpool für die kleine Terrasse oder den Balkon. Wie seine großen Brüder ist das Modell 31 mit zahlreichen Venturidüsen. Mit den im Außenbereich der Acrylwanne angebrachten Reglern kann der Massagedruck eingestellt werden. Die Reinigung des Modells 31 erfolgt über Skimmerfilter. Eine leistungsstarke Heizung sorgt für ausreichend Wärme. Die wichtigen Komponenten wie Steuerung und Acrylwanne sind auch bei diesem Produkt von nordamerikanischen Marktführern produziert worden. Gepaart mit einer Top Isolierung sorgt dies für einen niedrigen Stromverbrauch.



AUßENWHIRLPOOL /// MODELL 20

Auch bei einem begrenzten Platzangebot muss man nicht auf die Annehmlichkeiten eines Außenwhirlpools verzichten. Das Modell 20 mit 2 Liegeplätzen bieten Platz für zwei Erwachsene. Dieses Produkt ist speziell für kleine Terrassen und Balkone entwickelt worden. Selbst die Installation in einer oberen Etage ist kein Problem. Ob kleine Familie, kinderloses Paar oder Single. Selbstverständlich kann dieses Produkt auch im Innenbereich installiert werden.

Spezifikationen /// AUßENWHIRLPOOL

DENFORM AUßENWHIRLPOOLS	IMPERIAL MODEL 91	PRESIDENT SIZE MODEL 73	FIRST CLASS MODEL 62 cm	INFINITY MODEL 71	CIRCLE LUX MODEL 60
Dimensionen (LxBXH)	300x228x100	275x228x100	228x228x88	227x227x83	Ø203
Leergewicht (Kg) / Füllgewicht (Kg)	620 / 2350	590 / 2000	410 / 1300	430 / 1300	300 / 800
Anzahl Loungeplätze/Sitzplätze	1/8	2/5	2/6	1/6	0/6
Gesamtanzahl Düsen	103	84	78	78	46
Wassermassagedüsen Edeltah, easy grip	91	72	66	66	36
Luftmassagedüsen mit Blaser (separat)	12	12	12	12	10
Luftregulatoren	4	4	5	4	1
3 Wege Ventile	2	2	2	2	1
Heizung	3kW	3kW	3kW	3kW	3kW
Niedrigenergie Rotationspumpe	-	-	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
Massagepumpen 2-stufig	1Stck. (3PS)	1Stck. (2,5PS)	-	-	1
Massagepumpen	2Stck. (3PS)	2Stck. (2,5PS)	2Stck. (3PS)	2 Stck. (3 PS)	1 Stck. (3 PS)
Steuerungssystem mit Antifrost	DenForm/Balboa (USA)	DenForm/Balboa (USA)	DenForm/Balboa (USA)	DenForm/Balboa (USA)	DenForm/Balboa (USA)
Acryl	Aristech/ Lucite (USA)	Aristech/ Lucite (USA)	Aristech/ Lucite (USA)	Aristech/ Lucite (USA)	Aristech/ Lucite (USA)
Filter system/ Karbonfilter	Doppeleinschub Skimmerfilter	Doppeleinschub Skimmerfilter	Doppeleinschub Skimmerfilter	Doppeleinschub Skimmerfilter	Doppeleinschub Skimmerfilter
Ozon Reinigungssystem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Farblichttherapie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
LED Farblicht in Wasserlinie (16 Lampen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserfall mit Farblicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aromatherapie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Smart phone Verbindung für Musik	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pop-up Lautsprecher mit Farblicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wi-Fi Ready	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Farblicht an den Außenkanten der Verkleidung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
ABS Isolationsschicht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kunststoff Aussenverkleidung mit Holz Design	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermo Schutzüberzug (farbgleich mit der Außenverkleidung)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Treppe (farbgleich mit der Außenverkleidung)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Elektrische Anschlüsse (0 + Erde bei allen Installationen)	3 x 400V, 16A	3 x 400V, 16A	3 x 400V, 16A	3 x 400V, 16A	3 x 400V, 16A

DENFORM AUßENWHIRLPOOLS	MODEL 61	MODEL 52	MODEL 31	MODEL 20	MARITIM - MODEL 80
Dimensionen (LxBXH)	221x212x85	200x200x78	200x150x79	213x100x74	Custom design
Leergewicht (Kg) / Füllgewicht (Kg)	390 / 1100	280 / 900	240 / 620	140 / 480	
Anzahl Loungeplätze/Sitzplätze	1/5	2/3	1/2	2	8
Gesamtanzahl Düsen	49	28	29	16	
Wassermassagedüsen Edeltah, easy grip	49	28	29	16	
Luftmassagedüsen mit Blaser (separat)	-	-	-	-	
Luftregulatoren	4	2	2	1	
3 Wege Ventile	2	1	1	-	
Heizung	3kW	3kW	3kW	2kW	
Niedrigenergie Rotationspumpe	1 Stck.	-	1 Stck.	-	
Massagepumpen 2-stufig	-	1 Stck. (2 PS)	-	1 Stck. (2 PS)	
Massagepumpen	2 Stck. (2,5 PS)		1 Stck. (2,5PS)	-	
Steuerungssystem mit Antifrost	DenForm/Balboa (USA)	DenForm/Balboa (USA)	DenForm/Balboa (USA)	DenForm/Balboa (USA)	
Acryl	Aristech/ Lucite (USA)	Aristech/ Lucite (USA)	Aristech/ Lucite (USA)	Aristech/ Lucite (USA)	
Filter system/ Karbonfilter	Doppeleinschub Skimmerfilter	Einzuleinschub Skimmerfilter	Einzuleinschub Skimmerfilter	Einzuleinschub Skimmerfilter	
Ozon Reinigungssystem	Ja	Ja	Ja	Ja	
Farblichttherapie	Ja	Ja	Ja	Ja	
LED Farblicht in Wasserlinie (16 Lampen)				Ja	
Wasserfall mit Farblicht				Ja	
Aromatherapie					
Smart phone Verbindung für Musik					
Pop-up Lautsprecher mit Farblicht					
Wi-Fi Ready	Ja				
Farblicht an den Außenkanten der Verkleidung					
ABS Isolationsschicht	Ja	Ja	Ja	Ja	
Kunststoff Aussenverkleidung mit Holz Design	Ja	Ja	Ja	Ja	
Thermo Schutzüberzug (farbgleich mit der Außenverkleidung)	Ja	Ja	Ja	Ja	
Treppe (farbgleich mit der Außenverkleidung)	Ja	Ja			
Elektrische Anschlüsse (0 + Erde bei allen Installationen)	3 x 400V, 16A	3 x 400V, 16A	3 x 400V, 16A	3 x 400V, 16A	



Swim spa

SWIM SPA

Mit den neuen DenForm Swim Spas beginnt eine neue Entwicklung im Bereich der Aussen Spas. Die Kombination aus Swimming-Pool und Außenwhirlpool ist eine perfekte Synthese aus Sport und Wellness.

Die Düsen der Gegenstromanlage sind angepasst an die Anatomie des menschlichen Körpers im Wasser. Somit wird gewährleistet, dass der Schwimmvorgang perfekt simuliert werden kann. Verspannungen und Schmerzen in Gelenken und Muskeln werden somit vermieden.

Zusätzliche 3 Wege Ventile, an der Außenseite des Swim Spas angebracht, sorgen für einen zusätzlichen Druck bei der Wassermassage. DenForm verwendet in seinen Swim Spas nur Spitzenkomponenten. Die Acrylwannen kommen je nach Farbauswahl von Aristech oder Lucite

Die Qualität ist so gut, dass selbst kleinere Schäden problemlos behoben werden können.

DenForm verwendet bei seinen Swim Spas das Eco-Heat System, ein 4-Wege-Isolations System, welches den Einsatz einer relativ kleinen Heizung gewährleistet. Nur 3KW reichen aus, um den Swim Spa auf die gewünschte Temperatur zu bringen.


Eine Bodenisolierung aus Polystyrol und Metallfolie wirkt sich zusätzlich positiv auf die Energiebilanz aus.

DenForm Swim Spas sparen also nicht nur Energie, sondern schonen auch noch die Umwelt.



SWIMSPA /// TWIN SYSTEM 6M

Das DenForm 6M Twin-System ist das größte Produkt aus der Swim Spa Baureihe. Dieses Modell ist unterteilt in einen Schwimm- sowie in einen Wellnessbereich. In zwei abgegrenzten Bereichen mit unterschiedlich einstellbaren Temperaturniveaus kann man sein Schwimmtraining absolvieren und anschließend eine Massage bei ca. 39 ° C genießen. Der Whirlpool-Bereich bietet Platz für zehn Personen. Die Gegenstromanlage im Schwimmbereich ist ausreichend stark um ein professionelles Schwimmtraining zu absolvieren, kann aber auch stufenlos auf das individuelle Niveau eingestellt werden. Im Poolbereich befinden sich außerdem drei ergonomische Sitzplätze. Licht und Musik sorgen in beiden Bereichen für eine einzigartige Atmosphäre. Eine benutzerfreundliche Steuerung sorgt für eine einfache und schnelle Einstellung auf Ihr ganz persönliches Niveau.



SWIMSPA /// 5M

Dieses DenForm Swim Spa ist der Beweis dafür, dass man auch in Single Ausführung die Annehmlichkeiten eines Swim Spa und eines Whirlpools nutzen kann. Das fünf Meter lange Modell bietet ausreichend Platz für eine Schwimmeinheit während man auf fünf Sitzplätzen (davon ein Lounge Platz) eine Massage genießen kann. Die Acrylwanne besteht aus extrem widerstands-fähigem Material und wird von US Marktführern hergestellt. Eine kraftvolle, stufenlos einstellbare Gegenstromanlage sorgt für ausreichend Power für die Schwimmeinheit- Je nach Trainingszustand individuell einstellbar. Die standardmäßig eingebaute Lichtanlage sowie ein modernes Musiksistem sorgen für Wohlfühlatmosphäre.



SWIMSPA /// 4,2M

Das DenForm 4,2 m Single System ist die kompakte Antwort auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Dieses Familienmodell verbindet den sportlichen Genuss mit dem Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung. Selbst an unsere Kleinsten haben wir gedacht, denn dieses Modell hat einen Kindersitz. Vier weitere Sitzplätze bieten ausreichend Platz zum Wohlfühlen nach einem ausgiebigen Schwimmtraining. Wenn Sie schon immer von einem Pool geträumt haben und dieser Wunsch Ihnen jedoch bisher mangels Platz verwehrt blieb, liegen Sie mit dem 4 M Swim Spa goldrichtig. Eine benutzerfreundliche Bedienung rundet das Bild dieses tollen Produktes ab. Schauen Sie auf unsere Webseite um Ihren individuellen Swim Spa zusammenzustellen.




SWIMSPA /// 4M

Der Schwimm-Spa 4m von DenForm legt den Fokus auf Ihre Gesundheit. Beim Schwimmen trainieren Sie den ganzen Körper, bringen den Kreislauf in Schwung und fördern so Ihr Wohlbefinden. Auch dieser SchwimmSpa von DenForm kommt mit einer kraftvollen Gegenstromanlage, die es ermöglicht, jeden Schwimmer sein Wunschtempo finden zu lassen. Das Spektrum reicht von gemütlichem Schwimmen bis zu Wettkampf-geschwindigkeit. Der SchwimmSpa 4m verfügt über alle Funktionen. Auf fünf Sitzplätzen können Sie die Wärme und Massage eines Whirlpools genießen. Mit kraftvollen Wassermassagedüsen, deren Stärke variiert werden kann, erleben Sie Wellness bei jedem Bad und nach jedem Training. Damit Sie den SchwimmSpa das ganze Jahr und auch abends nutzen können, ist er mit LED-Beleuchtung entlang der Wasserkante, unter Wasser und in zwei Eckpaneelen ausgestattet. Zudem verfügt er über Pop-Up-Lautsprecher, die über die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones angesteuert werden können.

DenForm SPEZIFIKATIONEN /// SWIMSPA

6 M TWIN




	SWIMSPA 6 M TWIN
Dimensionen (BxTxH)	596x228x137
Leergewicht/Füllgewicht	1250kg/ 7400L
Loungeplätze/Sitzplätze	1/ 9
Gesamtanzahl Düsen aus rostfreiem Stahl	76
Luftregler	7
3 Wege Ventile	3
Heizung	3kW/ 3kW
Rahmenkonstruktion	galvanisierter Stahl
Massagepumpen, 2-stufig	2x 3 PS
Massage Pumpen	3x 3 PS
Steuerungseinheit mit Anti Frostsystem	DenForm/Balboa (USA)
Acrylwanne	Aristech/ Lucite (USA)
Filter system/ Karbon filter	Quad filter
Ozon Reinigungssystem	Ja
Farblichttherapie	Ja
Farblicht im Bereich der Wasserlinie (44 Stck)	Ja
Wasserfall mit LED Farblicht	Ja
Aromatherapie	Ja
Smartphone Verbindung für Musik	Ja
Pop-up Lautsprecher mit LED Farblicht	Ja
Wi-Fi Verbindung	Ja
Colored LED light on outside 2 corner panels	Ja
ABS Boden	Ja
Schutzüberzug/ Treppen (farbgleich zur Aussenverkleidung)	Ja
Spannung (0 + Erde bei allen Installationen)	3x400V,16 A/ 3x400V,16A

5 M SINGLE



	SWIMSPA 5 M SINGLE
Dimensionen (BxTxH)	500x228x137
Leergewicht/Füllgewicht	1050kg/ 6450L
Loungeplätze/Sitzplätze	1/ 7
Gesamtanzahl Düsen aus rostfreiem Stahl	73
Luftregler	9
3 Wege Ventile	3
Heizung	3kW
Rahmenkonstruktion	galvanisierter Stahl
Massagepumpen, 2-stufig	1x 3 PS
Massage Pumpen	3x 2,5 PS
Steuerungseinheit mit Anti Frostsystem	DenForm/Balboa (USA)
Acrylwanne	Aristech/ Lucite (USA)
Filter system/ Karbon filter	Quad filter
Ozon Reinigungssystem	Ja
Farblichttherapie	Ja
Farblicht im Bereich der Wasserlinie (32 Stck)	Ja
Wasserfall mit LED Farblicht	Ja
Aromatherapie	Ja
Smartphone Verbindung für Musik	Ja
Pop-up Lautsprecher mit LED Farblicht	Ja
Wi-Fi Verbindung	Ja
Colored LED light on outside 2 corner panels	Ja
ABS Boden	Ja
Schutzüberzug/ Treppen (farbgleich zur Aussenverkleidung)	Ja
Spannung (0 + Erde bei allen Installationen)	3 x 400V, 16A

4,2 M SINGLE



	SWIMSPA 4,2 M SINGLE
Dimensionen (BxTxH)	420x228x137
Leergewicht/Füllgewicht	900kg/ 5700L
Loungeplätze/Sitzplätze	5
Gesamtanzahl Düsen aus rostfreiem Stahl	52
Luftregler	8
3 Wege Ventile	4
Heizung	3kW
Rahmenkonstruktion	galvanisierter Stahl
Massagepumpen, 2-stufig	1x 2,5 PS
Massage Pumpen	3x 2,5 PS
Steuerungseinheit mit Anti Frostsystem	DenForm/Balboa (USA)
Acrylwanne	Aristech/ Lucite (USA)
Filter system/ Karbon filter	Quad filter
Ozon Reinigungssystem	Ja
Farblichttherapie	Ja
Farblicht im Bereich der Wasserlinie (32 Stck)	Ja
Wasserfall mit LED Farblicht	Ja
Aromatherapie	Ja
Smartphone Verbindung für Musik	Ja
Pop-up Lautsprecher mit LED Farblicht	Ja
Wi-Fi Verbindung	Ja
Colored LED light on outside 2 corner panels	Ja
ABS Boden	A
Schutzüberzug/ Treppen (farbgleich zur Aussenverkleidung)	Ja
Spannung (0 + Erde bei allen Installationen)	3 x 400V, 16A

4 M FITNESS SPA




	FITNESS SPA
Dimensionen (BxTxH)	390x228x137
Leergewicht/Füllgewicht	800kg/ 5300L
Loungeplätze/Sitzplätze	5
Gesamtanzahl Düsen aus rostfreiem Stahl	45
Luftregler	7
3 Wege Ventile	2
Heizung	3kW
Rahmenkonstruktion	galvanisierter Stahl
Massagepumpen, 2-stufig	1x 2,5 PS
Massage Pumpen	2x 2,5 PS
Steuerungseinheit mit Anti Frostsystem	DenForm/Balboa (USA)
Acrylwanne	Aristech/ Lucite (USA)
Filter system/ Karbon filter	Quad filter
Ozon Reinigungssystem	Ja
Farblichttherapie	Ja
Farblicht im Bereich der Wasserlinie (32 Stck)	Ja
Wasserfall mit LED Farblicht	Ja
Aromatherapie	Ja
Smartphone Verbindung für Musik	Ja
Pop-up Lautsprecher mit LED Farblicht	Ja
Wi-Fi Verbindung	Ja
Colored LED light on outside 2 corner panels	Ja
ABS Boden	A
Schutzüberzug/ Treppen (farbgleich zur Aussenverkleidung)	Ja
Spannung (0 + Erde bei allen Installationen)	3 x 400V, 16A

DenForm /// ZUBEHÖR



Diese Qualitätsabdeckung reduziert den Wärmeverlust und damit den Energieverbrauch deutlich. Die Isolierabdeckung ist eines der vier Elemente unserer 4-fach-Isolierung, bestehend aus eben der Abdeckung, der Verschäumung des Beckens, der Alufolie in der Innenseite und der Warmluft-Zirkulation.



Die Isolierabdeckung ist robust und auf Langlebigkeit ausgelegt. Sollte die Kunstleder-Oberfläche einmal nicht mehr Ihren optischen Erwartungen entsprechen, weil sie nach vielen Jahren etwas ausgebleicht sein sollte, können sie diese leicht tauschen.



Ein Coverlifter macht es leicht, die Isolierabdeckung des Whirlpools abzunehmen. Mittels der Metallkonstruktion wird die Abdeckung spielend angehoben und zur Seite befördert, während Sie den Whirlpool nutzen. Den Coverlifter gibt es sowohl boden- als auch topmontiert.



Damit starker Wind die Isolierabdeckung nicht beiseite weht, ist jede Abdeckung mit Gurten und Schlössern versehen. Um diese nach großer Belastung leicht tauschen zu können, bieten wir sowohl die alte wie die neue Version als Ersatzteil an.



Nackenkissen sind oft Sonne und Chlor ausgesetzt. Daher kann es vorkommen, dass sie verbleichen. Die Kissen sind durch die Knopf-Verbindung leicht zu tauschen. Die Nackenkissen gibt es in zwei Ausführungen: Rechteckig und rund.



Die DenForm-Treppen sind aus widerstandsfähigem Material hergestellt. Sie passen in der Höhe zu allen DenForm-Außenwhirlpools. Es gibt sie in den Farben New Graphite (schwarz) und grau.



Mit einem Whirlpool-Überzug beschützen Sie Ihren Whirlpool vor Wind und Regen. Es ist leicht anzuwenden und immer empfehlenswert, sollten Sie Ihren Whirlpool einmal längere Zeit nicht benutzen. Wir bieten einen Whirlpool-Überzug für jedes unserer Modelle an.



Für das reine Wellness-Erlebnis können Sie Düfte in eine spezielle Vorrichtung des Whirlpools eingeben, die das Wasser dann in einen von 6 Düften eintauchen.




Um einen trockenen Platz für seine Getränke, Snacks oder Smartphone zu haben, empfiehlt es sich, einen Getränketisch zu nutzen. Die mitgelieferten Schrauben und Halterungen machen es einfach, diesen an die von Ihnen gewünschte Stelle zu befestigen.



Das WIFI-Modul ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Whirlpool. Es ist mit allen DenForm-Modellen kompatibel. Damit steuern Sie Ihren Whirlpool über Ihr Smartphone oder Tablet.



Der Handtuchhalter wird direkt an die Paneel des Whirlpools befestigt. Damit bleibt Ihr Handtuch trocken und ist immer in Reichweite, wenn Sie es brauchen.



Der Sicherheitshandgriff ermöglicht einen leichten und bequemen Ein- und Ausstieg aus dem Whirlpool. Der Griff wird einfach von außen an die Paneel des Whirlpools geschraubt.



Der Einzelfilter, klein ist passend für den 2-Personen-Whirlpool. Wir empfehlen, ein extra Set Filter vorrätig zu haben, um so den Whirlpool unterbrechungsfrei nutzen zu können, während der eine Filter gereinigt wird.



Der große Einzelfilter Ø 12,5 cm H 34 cm. Ein Filter ist bereits im Lieferumfang enthalten. Doch um die Reinigungszyklen der Filter einzuhalten, macht ein Ersatzfilter Sinn: So ist immer ein Filter sauber und einsatzbereit.



Das große Doppelfilter: Beachten Sie bitte, die Filter vor der Neubestellung auszumessen, um immer die richtige Filtergröße für Ihren Whirlpool zu erhalten. Höhe: 21 cm, Durchmesser 15 cm.



Das kleine Doppelfilter-Set. Bitte beachten Sie die Maße der Filter in Ihrem Whirlpool, bevor Sie neue bestellen. Die Maße können je nach Baujahr und Modell variieren. Höhe: 16 cm, Durchmesser: 15 cm.

DenForm /// ZUBEHÖR



Dieses Filterset passt in die Schwimm-Spa-Modelle von DenForm. Beachten Sie bitte, dass im Schwimm-Spa 6M zwei verschiedene Sets benötigt werden – sowohl dieses für den Schwimm-Bereich als auch das große Doppel-filter Set für den Whirlpool-Bereich.



Die regelmäßige Reinigung des Filters ist wichtig. Sonst können Schmutz-ablagerungen in das Rohrsystem wandern, sind dort festsetzen und Schäden verursachen.



Mit dem manuellen Whirlpool-Sauger entfernen Sie leicht Sand und Blätter vom Beckenboden. Die Funktionsweise ist mechanisch, es werden keine Batterien benötigt. Die Länge dieses Modells: 140 cm.



Mit dem batteriebetriebenen Whirlpool-Sauger entfernen Sie Sand und Blätter vom Boden des Whirlpools. Der Sauger benötigt 8-AA-Batterien, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.



Der Blue Connect macht es Ihnen leicht, den pH- und Chlorwert des Wassers im Blick zu behalten. Er sendet kontinuierlich Messwerte auf die App Ihres Smartphones. Darunter: Temperatur, pH-Wert und Chlorwert.



Halten Sie die pH- und Chlorwerte des Wassers Ihres Whirlpools immer im Blick. Mit dem Test-Set können Sie dies einfach über die Farbskala ablesen und die Wasserwerte so immer optimal einstellen.



Unser Starter-Kit ist perfekt für die Inbetriebnahme und kontinuierliche Wartung Ihres Outdoor-Whirlpools, Wildnisbades oder Schwimmbades. Das Starter-Kit enthält 1kg. pHMinus, 1kg. pH-Plus, 1 kg. Chlorgranulat und ein Test-Kit. Das Set enthält alles, was Sie brauchen.



Beim chlorfreien Starterset wurde das Chlorgranulat durch eine Flasche Clear und einen Eimer Schock (aktive Säure) ersetzt. Schock kombiniert mit Clear ergibt das gleiche Ergebnis wie die Verwendung von Chlor: kristallklar und sauber Badewasser. Das Set kann sowohl für Spa als auch für Pool verwendet werden.

DenForm /// ZUBEHÖR



Dieser effektive Filterreiniger wird zur Reinigung von Filterkartuschen Ihres Außenwhirlpools verwendet. Es ist wichtig, den Spa-Filter regelmäßig zu reinigen, da es das Wasser sauber hält und den Verbrauch von chemischen Reinigungsmitteln reduziert.



Clear reinigt trübes Wasser in Whirlpools und Pools. Clear ist ein hochwirksames Spezial-Algizid, das desinfiziert und der Bildung von Algen im Badewasser entgegenwirkt. Ein synergistischer Effekt tritt auf, wenn Clear wird mit oxidierenden Substanzen wie Chock verwendet wird.



pH- Minus ist ein leicht lösliches Granulat zur Senkung des pHWertes im Badewasser Ihres Outdoor-Whirlpools oder Swimmingpools. Das Granulat ist einfach zu handhaben und hat eine hohe chemische Reinheit.



pH Plus ist ein leicht lösliches Granulat zur Anhebung des pHWertes das Badewasser in Ihrem Outdoor Spa oder Schwimmbad. Das Granulat ist einfach zu handhaben und hat eine hohe chemische Reinheit.



Das Chlorgranulat ist eines der wirksamsten Desinfektionsmittel für den Einsatz in Whirlpools, Wildnisbädern und Schwimmbädern. Chlorgranulat tötet Bakterien ab und verdunstet schnell. Bei der Verwendung des Granulats riecht der Whirlpool deshalb nicht nach Chlor.



Die Trichlor-Tabletten bestehen zu 90 % aus reinem Chlor, das für eine optimale Reinigung Ihres Whirlpool oder Swimmingpool sorgt. Damit die Tabletten optimal wirken, raten wir zum Kauf eines Dosier-Spenders.



